

序号	仪器名称	规格	数量	备注
仪器设备				
1	紫外分析仪	暗箱式 +254nm+365nm	1	
低值品				
2	玻璃仪器气流烘干机	C型/30孔	2	
3	数显恒温水浴锅	HH-W0-1L (单孔, 1L)	1	带有升降功能,可调节水浴锅的高度
易耗品耗材				
6	实验室用 加压球	单连橡胶加压 球	2	
7	铁架台	实验室通用型	10	
8	铁架台配件	铁环	内径 5/7cm, 各 4 个	
9		烧瓶夹	20	
10		十字夹	20	
11	薄层层析 硅胶板	GF254	25*75mm 80 片/盒, 10 盒	
12	柱层析硅胶	T242030 /200-300 目 /500g/盒	4	
13	pH 试纸	广泛型 (1-14)	4 盒	
14	四氟磁力搅拌子	橄榄型 5*10mm/20 个, 8*20mm/20 个, 13*35mm/5 个; 直圆形中间带 棱角 5*10mm/20 个, 6*20mm/20 个, 8*35mm/5 个	共计 50 个	
15	一次性塑料滴管 (带刻度)	容积 2mL	100 支/包、2 包	
16	吹气瓶	500mL	20 个	
17	00 号橡胶塞		20	
18	定性滤纸	快速 ϕ 7cm \times 100 张/ ϕ 15cm \times 100 张; 中速 ϕ 7cm \times 200 张/ ϕ 15cm \times 200 张;	共计 600 张	

19	塑料离心管	容积 5mL, 300 支/ 容积 2.0mL, 400 支	共计 700 支		
20	塑料离心管盒	2.0mL/60 孔/个	2 个		
21	不锈钢试管架	50 孔/个	4 个		
22	丁腈手套	M 号	200 双		
23	耐腐蚀橡胶手套	加厚型耐酸碱	20 双		
24	尼龙 PVC 涂胶手套		12 双		
25	N95 活性炭口罩		30 个		
26	3M 防毒面具	6200+6006 套 装系列	1 个		
27	3M 护目镜	1623AF	2 个		
28	气球	普通加厚瓢型	100 个		
29	橡皮筋	普通通用型	100 根		
30	加厚型实验用样品袋	1 号 5×7cm 100 个、 3 号 7×10cm 100 个、 5 号 10×14cm 50 个、 7 号 14×20cm 50 个	共计 300 个		
31	橡胶真空管/水管	5*7mm	40m		
33	乳胶管	4*6mm	20m		
34	废液桶-A (细口)	加厚型, 25L	2 个		
35	废液桶-B (广口)	加厚型, 30L	2 个		
36	实验用毛刷	小号 10 把, 中号 10 把, 大号 5 把	共计 25 把		
39	温湿度计	实验室用	1 个		
41	玻璃仪器	磨口圆底球瓶	单口 19/22	F309500 500mL×4/ F309250 250mL×6 /F309100 100mL×8 /F301950 50mL×10 /F301925 25mL×10	
42			双口 (主口 19/22 侧 口 19/22)	F419509 500mL×4 /F419250	

				250mL×6 /F419900 100mL×8 /F419950 50mL×10 /F419925 25mL×4	
43			三口 (主口 19/22 侧 口 19/22)	F449500 500mL×4/ F439250 250mL×6/ F439900 100mL×4	
44		19# 磨口茄型 瓶	单口	F319200 200mL×6/ F319100 100mL×8/ F311950 50mL×10/ F311925 25mL×6	
45		19# 磨口鸡心 瓶	单口	F329200L 200mL×2/ F329100L 100mL×8/ F329250L 50mL×6/ F329225L 25mL×6	
46		磨口分液漏斗		F474500A 500mL×2 容量 (mL)500 磨口 24/40 四氟节 门(mm)4 顶端 塞子玻璃 /F479250A 250mL×4 容量 (mL)250 磨口 19/22 四氟节 门(mm)4 顶端 塞子玻璃 /F479125A 125mL×4 容量 (mL)125 磨口	另配配套 四氟节门(mm)4 型四氟塞 20 个; 四氟节门(mm)2 型四氟塞 20 个

				19/22 四氟节 门(mm)2 顶端 塞子玻璃	
47		19# 磨口恒压 滴液漏斗		F611925 25mL×3 精细 可调式带刻度 恒压滴液漏斗 容量(mL)25 磨 口 19/22 四氟 节门(mm)2	
48		烧杯	实验室通用型	1000mL×4/500 mL×6/250mL×6 /100mL×8/50m L×4/25mL×4	
49		锥形瓶	实验室通用型	1000mL×4/500 mL×6/250mL×6 /100mL×8/50m L×4/25mL×4	
50		抽滤瓶	实验室通用型	500mL×2/250m L×4	
51		广口瓶		100mL×4/60mL ×4	
52		抽滤用布氏漏 斗	实验室通用型	口径 60mm×4/80mm ×4/100×2	
53		磨口玻璃层析 柱 (单颈)		2	φ46mm,有效长 457mm,节门孔 径:2mm,19/22 另配配套聚四 氟乙烯塞 3 个
54				4	φ32mm,有效长 305mm,节门孔 径:2mm,19/22 另配配套聚四 氟乙烯塞 3 个
55				6	φ26mm,有效长 305mm,节门孔 径:2mm,19/22 另配配套聚四 氟乙烯塞 3 个
56				2	φ17mm,有效长 305mm,节门孔 径:2mm,19/22 另配配套聚四

				氟乙烯塞 3 个
57	三角玻璃漏斗	实验室通用型	4	
58	19# 磨口球形、直行回流冷凝管		球形 8 个/直型 2 个	冷凝部分长度 (mm)250
59	19# 磨口玻璃塞		20	
60	24# 磨口玻璃塞		8	
61	19#反应管		50mL 1 个	带磨口及 2mm 可互换标准玻璃节门
62	试管		厚料平口试管 (3.3) ϕ 18*长 180mm 100 支/盒 4 盒	
63	量筒		500mL×2/250mL×3 /100mL×4/50mL×4/25mL×4/10mL×4	
64	75° 干燥管		4	磨口 19/22
65	溶剂干燥装置		1	溶剂干燥装置/套 组合组成 C254300+S234 504+F41241L+ T132440(2 个)+A292440+ S402440
66	真空接收管		2	上磨口 19/22 小咀外径 (mm)8
67	分水蒸馏接收管		1	容量(mL)5 磨口 19/22 高度×宽度 (mm)205×120
68	层析用溶剂存储瓶		19/22,500ml 磨口×2 19/22,1000ml 磨口×3	与层析柱配套
69	三通接头		3	磨口 19/22 节门塞四氟
70	真空抽滤接头		3	磨口 19/22

71		流量控制接头		1	磨口 19/22 节 门孔径(mm)2
72		90 抽气接头 (外磨口)		4	磨口 19/22 节 门(mm)8
73		可调式温度计 接头		6	磨口 19/22 密封盖： RC009 具孔 盖，13mm O 型圈 #107
74		抽气接头		2	双小咀接口 磨口 19/22 小 咀外径(mm)8
75		防溅球		4	上磨口 29/42 下磨口 19/22 容积(mL)100
76		75 弯头		2	磨口 19/22
77		75 蒸馏头		2	上磨口/下磨口/ 侧磨口 19/22
78		容量瓶	实验室通用型 1mL×4、 2mL×4、5mL×6 10mL×6、 25mL×4、 50mL×4、 100mL×2	共计 30 个	
79		玻璃胶头滴管	长 15cm	50 根	
80		温度计	300°C	2	
81			150°C	4	
82			100°C	4	
83			-50~50	2	
84		样品瓶（玻璃 制）	20mL/个	200 个	
85	干燥器	φ300mm 棕色		1	